

Sary pandass (par erreur)  
Vass4R05s436-440



INRA  
SCIENTIFIC & IMPACT  
Collection Vassal-Montpellier

OMtp1032

~~5-86-46~~  
S4R5s436-440  
Sary Pandass  
par erreur.


Sary pandass

5.26 A6
















DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 26 RANG A Souche 6

Vigreur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23.7.79

Date de Maturité : 16.8.79

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - (E) - (P) : L - (H) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 17x16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 8

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 26 RANG A Souche 6

Vigreur : 3 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7

Date de Maturité : 25.8.81 + 1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (H) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 19x17

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION : Sary Pandass

CLOS 5 PLANCHE 26 RANG A Souche 6

Vigreur : 45

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 14.7.82

Date de Maturité : 1.9.82

Pourriture : 0 5 16

GRAPPE : G - (M) - P : L - (H) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 20x17

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 8

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 0



Année : 1979

Emplacement.....5 26 AG..... Désignation...Sary. Pandass.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		21.3			
1	3	2			
2	2	1			
3					
4					
5					

DE 22-3 (+6)

Année : 1980

Emplacement.....5 26 AG..... Désignation...Sary. Pandass

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		20.3	24.3		
1	4	1	2		
2	4	0	1		
3	8				
4	4	1	2		+2
5	3	0	1		

DE 24-3 .80

Année :

Emplacement..... 5-26 A6..... Désignation... Sary Pandass

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	25-3			
8						
1	4	2				
2	3	2				
3						
4	18					
5	4	1				

DESIGNATION : Sary Pandass

EMPLACEMENT : Angele Ouest Ry 36 s 77-78

Date de la vendange : 8.9.81 + 3

Poids de la vendange : 8K400

Nombre de souches : 2 4K200

Nombre de grappes : 20 420-g

Pourriture : 0

Couleur : B

Indice réfract. : 18,6 = 10<sup>04</sup>

Acidité du moût : 4,2

Deasse Date : 16.9

Pressurage

Densité : 23.9.81

Date : 994

Mise en bouteille

Densité : ~~110~~

Degré alcoolique : 11° à Rejeune 11°0 & 2.12.

Acidité du vin : 4,8 & 2.12

Date de Dégustation : 05 MARS 1982

OBSERVATIONS :

note : 2,70  
goût force



DESIGNATION : *Sary Pandass.* → *faux*  
EMPLACEMENT : *Arg. R 36. Ouest 876.80.* → *n'est pas le cépage 2656*  
Date de la vendange : *15.9.82 + 5* → *à Vernal 5.26 A6.*  
Poids de la vendange : *7 kg 300.*  
Nombre de souches : *2* *36950* Date de Dégustation : *17 JAN. 1983*  
Nombre de grappes : *38* *210g*  
Pourriture : *20%* OBSERVATIONS : *3*  
Couleur : *Blanc.* *mué*  
Indice réfract. : *17,4 (t° 23.) 9°8*  
Acidité du moût : *3,8 g.*  
*Decimée* Date : *274*  
Pressurage Densité : *1025*  
Date : *810*  
Mise en bouteille Densité : *1020* *7e*  
Degré alcoolique : *9°.*  
Acidité du vin : *4,1* *3 12 82*

~~5.26 A6~~

Sary Pandan

Désignation :

5.26 A6

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - <sup>à</sup> duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ② - <sup>dist. aux pointes</sup> à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - <sup>dist. 1°</sup> cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - <sup>Jaune</sup> autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77



Désignation :  
Emplacement :

Sary pandass  
5.26A6 A-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

5-26 A624

Emplacement :

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
*sub*continues 5 - *intermittentes* subcontinues ⑥.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77



*Sary pandass*

Désignation :

*5.26 Ab 4-4*

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.  
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).  
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement  
rouge (3) - entièrement rouge 4.  
*Vert au point pétiolaire*
- Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

*Calv 77*

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Sary pandass*  
*5.26 A6 s.1*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 16 x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 19 x 17 ).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8) - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6).  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenueuse) (1) - difficile (2).

*Calvo 79*



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Sary Pandass

S. 26 A6 a-1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 2656 01

Désignation : Sary pandass

Origine :

Emplacement : 5 - 26 A6

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~et~~ L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - 2 - 3.
- Forme : 4 - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 79